



CATALOGO 2000

# RACCORDI IN ACCIAIO CON CAMPANA


#### **RACCORDI FEMMINA CON O - RING**



Femmina diritta O - Ring					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0507FO	6	5/16"	3/8"	5/8" -18 UNF	
CP0708FO	8	13/32"	1/2"	3/4" - 16 UNF	
CP0810FO	10	1/2"	5/8"	7/8" - 14 UNF	
CP1010FO	12	5/8"	5/8"	7/8" - 14 UNF	



Femmina 90°O - Ring					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0507FO90	6	5/16"	3/8"	5/8" -18 UNF	
CP0708FO90	8	13/32"	1/2"	3/4" - 16 UNF	
CP0810FO90	10	1/2"	5/8"	7/8" - 14 UNF	
CP1010FO90	12	5/8"	5/8"	7/8" - 14 UNF	



Femmina 45°O - Ring					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0507FO45	6	5/16"	3/8"	5/8" -18 UNF	
CP0708FO45	8	13/32"	1/2"	3/4" - 16 UNF	
CP0810FO45	10	1/2"	5/8"	7/8" - 14 UNF	
CP1010FO45	12	5/8"	5/8"	7/8" - 14 UNF	







CATALOGO 2000

### RACCORDI IN ACCIAIO CON CAMPANA

# RACCORDI FEMMINA 90°TIPO COMPATTO CON O SENZA VALVOLA DI SERVIZIO



Femmina 90°O - Ring tipo corto					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0507FO90S	6	5/16"	3/8"	5/8" -18 UNF	
CP0708FO90S	8	13/32"	1/2"	3/4" - 16 UNF	
CP0810FO90S	10	1/2"	5/8"	7/8" - 14 UNF	




#### Femmina 90°O - Ring Tipo corto con valvola AP D.I. Tubo codice Size Raccordo Filetto F (Pollici) CP0507FO90SVA 6 5/16" 3/8" 5/8" -18 UNF CP0708FO90SVA 13/32" 1/2" 3/4" - 16 UNF 8




CATALOGO 2000

# RACCORDI IN ACCIAIO CON CAMPANA


#### RACCORDI FEMMINA TIPO ROTOLOCK



Femmina diritta O - Ring rotolock					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0716FOR	8	13/32	1"	1" - 14 UNF	
CP0816FOR	10	1/2"	1"	1" - 14 UNF	
CP1016FOR	12	5/8"	1"	1" - 14 UNF	



Femmina 90° O - Ring rotolock					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0716FOR90	8	13/32	1"	1" - 14 UNF	
CP0816FOR90	10	1/2"	1"	1" - 14 UNF	
CP1016FOR90	12	5/8"	1"	1" - 14 UNF	



Femmina 45° O - Ring rotolock					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0716FOR45	8	13/32	1"	1" - 14 UNF	
CP0816FOR45	10	1/2"	1"	1" - 14 UNF	
CP1016FOR45	12	5/8"	1"	1" - 14 UNF	







CATALOGO 2000

# RACCORDI IN ACCIAIO CON CAMPANA


#### RACCORDI FEMMINATIPO ROTOLOCK



Femmina 90° O - Ring rotolock, tipo corto				
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F
CP0716FOR90S	8	13/32	1"	1" - 14 UNF
CP0816FOR90S	10	1/2"	1"	1" - 14 UNF
CP1016FOR90S	12	5/8"	1"	1" - 14 UNF



Fem	Femmina 45°O - Ring con valvola				
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0716FOR45VA	8	13/32"	1"	1" - 14 UNF	
CP1816FOR45VB	10	1/2"	1"	1" - 14 UNF	



Femmina 90°O - Ring con valvola					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0716FOR90VA	8	13/32"	1"	1" - 14 UNF	
CP1816FOR90VB	10	1/2"	1"	1" - 14 UNF	






CATALOGO 2000

# RACCORDI IN ACCIAIO CON CAMPANA

#### RACCORDI FEMMINA TIPO ROTOLOCK



Femmina 90° O - Ring rotolock - Tipo corto con val vola BP					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0716FOR90SVA	8	13/32	1"	1" - 14 UNF	
CP0816FOR90SVB	10	1/2"	1"	1" - 14 UNF	
CP1016FOR90SVB	12	5/8"	1"	1" - 14 UNF	







CATALOGO 2000

# RACCORDI IN ACCIAIO CON CAMPANA


#### **RACCORDI MASCHIO CON O-RING**



Maschio O - Ring					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0507MO	6	5/16"	3/8"	5/8" - 18 UNF	
CP0708MO	8	13/32"	1/2"	3/4" - 18 UNS	
CP0810MO	10	1/2"	5/8"	7/8" - 18 UNS	
CP1010MO	12	5/8"	3/4"	7/8" - 14 UNS	



Maschio 45° O - Ring					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0507MO45	6	5/16"	3/8"	5/8" - 18 UNF	
CP0708MO45	8	13/32"	1/2"	3/4" - 18 UNS	
CP0810MO45	10	1/2"	5/8"	7/8" - 18 UNS	
CP1010MO45	12	5/8"	3/4"	7/8" - 14 UNS	



Maschio 90° O - Ring					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0507MO90	6	5/16"	3/8"	5/8" - 18 UNF	
CP0708MO90	8	13/32"	1/2"	3/4" - 18 UNS	
CP0810MO90	10	1/2"	5/8"	7/8" - 18 UNS	







CATALOGO 2000

# RACCORDI IN ACCIAIO CON CAMPANA


#### RACCORDI FEMMINA SAE CON SVASATURA A 45°



Femm	Femmina diritta con svasatura a 45°					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F		
CP0507FIF	6	5/16"	3/8"	5/8" - 18 UNF		
CP0708FIF	8	13/32"	1/2"	3/4" - 16 UNF		
CP0810FIF	10	1/2"	5/8"	7/8" - 14 UNF		
CP1017FIF	12	5/8"	3/4"	1,1/16 - 14 UNS		




Fem	Femmina 45° con svasatura a 45°					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F		
CP0507FI45BF	6	5/16"	3/8"	5/8" - 18 UNF		
CP0708FI45BF	8	13/32"	1/2"	3/4" - 16 UNF		
CP0810FI45BF	10	1/2"	5/8"	7/8" - 14 UNF		



Femmina 90° con svasatura a 45°					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	Raccordo	Filetto F	
CP0507FI90BF	6	5/16"	3/8"	5/8" - 18 UNF	
CP0708FI90BF	8	13/32"	1/2"	3/4" - 16 UNF	
CP0810FI90BF	10	1/2"	5/8"	7/8" - 14 UNF	









CATALOGO 2000

# RACCORDI IN ACCIAIO CON CAMPANA

#### **GIUNZIONI CON E SENZA VALVOLA**



Giunzione					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	D.I. Tubo (Pollici)		
CP05G	6	5/16"	5/16"		
CP07G	8	13/32"	13/32"		
CP08G	10	1/2"	1/2"		
CP10G	12	5/8"	5/8"		



	Giunzione con valvola					
codice	Size	D.I. Tubo (Pollici)	D.I. Tubo (Pollici)			
CP05GVA	6	5/16"	5/16"			
CP07GVA	8	13/32"	13/32"			
CP08GVB	10	1/2"	1/2"			
CP10GVB	12	5/8"	5/8"			