





CATALOGO



# RACCORDI DIN2353



## ***O.M. Oleodinamica S.r.l.***

**Sede Legale e stabilimento**

Via G.di Vittorio 9 - Lott. ZIPA  
60035 JESI (ANCONA) ITALIA  
Tel: 0731 207231  
Fax: 0731 64312  
e-mail: [om@omoleodinamica.com](mailto:om@omoleodinamica.com)

**filiale:**

Via Respighi 78  
41100 Modena  
tel:059 270966  
Fax: 059 3680302  
e-mail: [modena@omoleodinamica.com](mailto:modena@omoleodinamica.com)

**Documento a distribuzione non controllata.**

*Tutti i disegni ed i dati dimensionali indicati in questa pubblicazione potranno essere variati senza alcun preavviso.*

*suggerite, che pertanto vanno considerate soltanto come raccomandazioni.*


*Per eventuali chiarimenti interpellate il Ns. Ufficio Vendite.*









**OM92GG**
**RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO CON GUARNIZIONE - Filetto Gas cilindrico**


FORMA E DIN 3852

| CODICE            | Ø tubo |   |   |    |    |      |    |       |     | Pressione<br>Esercizio<br>bar |     |
|-------------------|--------|---|---|----|----|------|----|-------|-----|-------------------------------|-----|
|                   | LL     | L | S | I  | L1 | L    | F  | CH1   | CH2 |                               |     |
| OM92GG-6LR        |        | L |   | 6  | 23 | 8,5  | 14 | 1/8   | 14  | 14                            | 315 |
| OM92GG-6LR 1/4    |        | L |   | 6  | 25 | 10   | 14 | 1/4   | 19  | 19                            | 315 |
| OM92GG-6LR 3/8    |        | L |   | 6  | 26 | 11,5 | 14 | 3/8   | 22  | 22                            | 315 |
| OM92GG-8LR        |        | L |   | 8  | 25 | 10   | 17 | 1/4   | 19  | 19                            | 315 |
| OM92GG-8LR 1/8    |        | L |   | 8  | 24 | 8,5  | 17 | 1/8   | 14  | 14                            | 315 |
| OM92GG-8LR 3/8    |        | L |   | 8  | 26 | 11,5 | 17 | 3/8   | 22  | 22                            | 315 |
| OM92GG-8LR 1/2    |        | L |   | 8  | 27 | 12   | 17 | 1/2   | 27  | 27                            | 315 |
| OM92GG-10LR       |        | L |   | 10 | 26 | 11   | 19 | 1/4   | 19  | 19                            | 315 |
| OM92GG-10LR 1/8   |        | L |   | 10 | 26 | 11   | 19 | 1/8   | 14  | 17                            | 315 |
| OM92GG-10LR 3/8   |        | L |   | 10 | 27 | 12,5 | 19 | 3/8   | 22  | 22                            | 315 |
| OM92GG-10LR 1/2   |        | L |   | 10 | 28 | 13   | 19 | 1/2   | 27  | 27                            | 315 |
| OM92GG-12LR       |        | L |   | 12 | 27 | 12,5 | 22 | 3/8   | 22  | 22                            | 315 |
| OM92GG-12LR 1/4   |        | L |   | 12 | 26 | 12   | 22 | 1/4   | 19  | 19                            | 315 |
| OM92GG-12LR 1/2   |        | L |   | 12 | 28 | 13   | 22 | 1/2   | 27  | 27                            | 315 |
| OM92GG-15LR       |        | L |   | 15 | 29 | 14   | 27 | 1/2   | 27  | 27                            | 315 |
| OM92GG-15LR 3/8   |        | L |   | 15 | 29 | 13,5 | 27 | 3/8   | 22  | 24                            | 315 |
| OM92GG-15LR 3/4   |        | L |   | 15 | 30 | 15   | 27 | 3/4   | 32  | 32                            | 315 |
| OM92GG-18LR       |        | L |   | 18 | 31 | 14,5 | 32 | 1/2   | 27  | 27                            | 315 |
| OM92GG-18LR 3/4   |        | L |   | 18 | 30 | 14,5 | 32 | 3/4   | 32  | 32                            | 315 |
| OM92GG-22LR       |        | L |   | 22 | 33 | 16,5 | 36 | 3/4   | 32  | 32                            | 160 |
| OM92GG-22LR 1/2   |        | L |   | 22 | 33 | 16,5 | 36 | 1/2   | 27  | 32                            | 160 |
| OM92GG-22LR 1     |        | L |   | 22 | 34 | 17,5 | 36 | 1     | 40  | 41                            | 160 |
| OM92GG-28LR       |        | L |   | 28 | 34 | 17,5 | 41 | 1     | 40  | 41                            | 160 |
| OM92GG-28LR 3/4   |        | L |   | 28 | 34 | 17,5 | 41 | 3/4   | 32  | 41                            | 160 |
| OM92GG-35LR       |        | L |   | 35 | 39 | 17,5 | 50 | 1.1/4 | 50  | 50                            | 160 |
| OM92GG-35LR 1     |        | L |   | 35 | 39 | 17,5 | 50 | 1     | 40  | 46                            | 160 |
| OM92GG-42LR       |        | L |   | 42 | 42 | 19   | 60 | 1.1/2 | 55  | 55                            | 160 |
| OM92GG-6SR        |        |   | S | 6  | 28 | 13   | 17 | 1/4   | 19  | 19                            | 630 |
| OM92GG-8SR        |        |   | S | 8  | 30 | 15   | 19 | 1/4   | 19  | 19                            | 630 |
| OM92GG-8SR 3/8    |        |   | S | 8  | 30 | 15,5 | 19 | 3/8   | 22  | 22                            | 630 |
| OM92GG-10SR       |        |   | S | 10 | 31 | 15   | 22 | 3/8   | 22  | 22                            | 630 |
| OM92GG-10SR 1/4   |        |   | S | 10 | 31 | 14,5 | 22 | 1/4   | 19  | 19                            | 630 |
| OM92GG-10SR 1/2   |        |   | S | 10 | 34 | 17,5 | 22 | 1/2   | 27  | 27                            | 630 |
| OM92GG-12SR       |        |   | S | 12 | 33 | 17   | 24 | 3/8   | 22  | 22                            | 630 |
| OM92GG-12SR 1/4   |        |   | S | 12 | 33 | 16,5 | 24 | 1/4   | 19  | 22                            | 630 |
| OM92GG-12SR 1/2   |        |   | S | 12 | 34 | 17,5 | 24 | 1/2   | 27  | 27                            | 630 |
| OM92GG-14SR       |        |   | S | 14 | 37 | 19   | 27 | 1/2   | 27  | 27                            | 630 |
| OM92GG-14SR 3/8   |        |   | S | 14 | 36 | 18,5 | 27 | 3/8   | 22  | 24                            | 630 |
| OM92GG-16SR       |        |   | S | 16 | 37 | 18,5 | 30 | 1/2   | 27  | 27                            | 400 |
| OM92GG-16SR 3/8   |        |   | S | 16 | 36 | 18   | 30 | 3/8   | 22  | 27                            | 400 |
| OM92GG-16SR 3/4   |        |   | S | 20 | 39 | 20,5 | 30 | 3/4   | 32  | 32                            | 400 |
| OM92GG-20SR       |        |   | S | 20 | 42 | 20,5 | 36 | 3/4   | 32  | 32                            | 400 |
| OM92GG-20SR 1/2   |        |   | S | 20 | 42 | 20,5 | 36 | 1/2   | 27  | 32                            | 400 |
| OM92GG-25SR       |        |   | S | 25 | 47 | 23   | 46 | 1     | 40  | 41                            | 400 |
| OM92GG-25SR 3/4   |        |   | S | 25 | 47 | 23   | 46 | 3/4   | 32  | 41                            | 400 |
| OM92GG-30SR       |        |   | S | 30 | 50 | 23,5 | 50 | 1.1/4 | 50  | 50                            | 400 |
| OM92GG-30SR 1     |        |   | S | 30 | 50 | 23,5 | 50 | 1     | 40  | 46                            | 400 |
| OM92GG-38SR       |        |   | S | 38 | 57 | 26   | 60 | 1.1/2 | 55  | 55                            | 315 |
| OM92GG-38SR 1.1/4 |        |   | S | 38 | 57 | 26   | 60 | 1.1/4 | 50  | 55                            | 315 |

NB. I CODICI INDICATI SI RIFERISCONO AI RACCORDI COMPLETI DI ANELLO E DADO, PER ORDINARE SOLO CORPO CIOE' SENZA DADO E ANELLO INDICARE **OM92GGSC**-.....



















































































**OM126**
**RACCORDI DI ESTREMITA' TUBOLARE PER COMBINAZIONI - Filetto Gas Cilindrico**


NON SERRATO

| CODICE CARBONIO        | SERIE |   |   | Ø tubo | Dimensioni (mm) |    |    |     |  |   | Pressione<br>Esercizio<br>bar |     |
|------------------------|-------|---|---|--------|-----------------|----|----|-----|--|---|-------------------------------|-----|
|                        | LL    | L | S |        | L1              | L2 | D  | CH1 |  | G |                               |     |
| OM126-6LR              |       | L |   | 6      | 32,5            | 8  | 6  | 14  |  |   | 1/8"                          | 315 |
| OM126-8LR              |       | L |   | 8      | 41,5            | 12 | 8  | 19  |  |   | 1/4"                          | 315 |
| OM126-10LR             |       | L |   | 10     | 39,5            | 12 | 10 | 19  |  |   | 1/4"                          | 315 |
| OM126-12LR             |       | L |   | 12     | 46              | 12 | 12 | 22  |  |   | 3/8"                          | 315 |
| OM126-15LR             |       | L |   | 15     | 46              | 14 | 15 | 27  |  |   | 1/2"                          | 315 |
| OM126-18LR             |       | L |   | 18     | 45,5            | 14 | 18 | 27  |  |   | 1/2"                          | 315 |
| OM126-22LR             |       | L |   | 22     | 48,5            | 16 | 22 | 32  |  |   | 3/4"                          | 160 |
| OM126-28LR             |       | L |   | 28     | 53              | 18 | 28 | 41  |  |   | 1"                            | 160 |
| OM126-35LR             |       | L |   | 35     | 62,5            | 20 | 35 | 50  |  |   | 1 1/4"                        | 160 |
| OM126-42LR             |       | L |   | 42     | 68,5            | 22 | 42 | 55  |  |   | 1 1/2"                        | 160 |
| OM126-6SR              |       |   | S | 6      | 39              | 12 | 6  | 19  |  |   | 1/4"                          | 630 |
| OM126-8SR              |       |   | S | 8      | 41,5            | 12 | 8  | 19  |  |   | 1/4"                          | 630 |
| OM126-10SR             |       |   | S | 10     | 44              | 12 | 10 | 22  |  |   | 3/8"                          | 630 |
| OM126-12SR             |       |   | S | 12     | 46              | 12 | 12 | 22  |  |   | 3/8"                          | 630 |
| OM126-14SR             |       |   | S | 14     | 50,5            | 14 | 14 | 27  |  |   | 1/2"                          | 630 |
| OM126-16SR             |       |   | S | 16     | 51              | 14 | 16 | 27  |  |   | 1/2"                          | 400 |
| OM126-20SR             |       |   | S | 20     | 59              | 16 | 20 | 32  |  |   | 3/4"                          | 400 |
| OM126-25SR             |       |   | S | 25     | 66              | 18 | 25 | 41  |  |   | 1"                            | 400 |
| OM126-30SR             |       |   | S | 30     | 71              | 20 | 30 | 50  |  |   | 1 1/4"                        | 250 |
| OM126-38SR             |       |   | S | 38     | 82              | 22 | 38 | 55  |  |   | 1 1/2"                        | 250 |
| <b>MISURE SPECIALI</b> |       |   |   |        |                 |    |    |     |  |   |                               |     |
| OM126-8LR3/8"          |       | L |   | 8      | 41,5            | 12 | 8  | 22  |  |   | 3/8"                          | 250 |
| OM126-12LR1/4"         |       | L |   | 12     | 46              | 12 | 12 | 19  |  |   | 1/4"                          | 250 |
| OM126-12LR1/2"         |       | L |   | 12     | 48,5            | 14 | 12 | 27  |  |   | 1/2"                          | 250 |
| OM126-15LR3/8"         |       | L |   | 15     | 43,5            | 12 | 15 | 22  |  |   | 3/8"                          | 250 |
| OM126-22LR1/2"         |       | L |   | 22     | 47              | 14 | 22 | 32  |  |   | 1/2"                          | 160 |
| OM126-12SR1/4"         |       |   | S | 12     | 46              | 12 | 12 | 22  |  |   | 1/4"                          | 630 |
| OM126-12SR1/2"         |       |   | S | 12     | 48,5            | 14 | 12 | 27  |  |   | 1/2"                          | 630 |
| OM126-14SR3/8"         |       |   | S | 14     | 48              | 12 | 14 | 22  |  |   | 3/8"                          | 630 |
| OM126-16SR3/8"         |       |   | S | 16     | 48,5            | 12 | 16 | 22  |  |   | 3/8"                          | 400 |
| OM126-16SR3/4"         |       |   | S | 16     | 54,5            | 16 | 16 | 32  |  |   | 3/4"                          | 400 |
| OM126-25SR3/4"         |       |   | S | 25     | 64              | 16 | 25 | 32  |  |   | 3/4"                          | 400 |
| OM126-38SR11/4"        |       |   | S | 38     | 78              | 20 | 38 | 50  |  |   | 1 1/4"                        | 250 |





**OM126GG**
**ESTREMITA' TUBOLARE PER COMBINAZIONI CON GUARNIZIONE PIANA -Filetto as Cilindrico**



NON SERRATO

| CODICE                 | SERIE |   |   | Ø tubo | Dimensioni (mm) |    |    |     |   |  | Pressione Esercizio<br>bar |     |
|------------------------|-------|---|---|--------|-----------------|----|----|-----|---|--|----------------------------|-----|
|                        | LL    | L | S |        | L1              | L2 | D  | CH2 | G |  |                            |     |
| OM126GG-6LR            |       | L |   | 6      | 32,5            | 8  | 6  | 14  |   |  | 1/8"                       | 250 |
| OM126GG-8LR            |       | L |   | 8      | 41              | 12 | 8  | 19  |   |  | 1/4"                       | 250 |
| OM126GG-10LR           |       | L |   | 10     | 39,5            | 12 | 10 | 19  |   |  | 1/4"                       | 250 |
| OM126GG-12LR           |       | L |   | 12     | 46              | 12 | 12 | 22  |   |  | 3/8"                       | 250 |
| OM126GG-15LR           |       | L |   | 15     | 46              | 14 | 15 | 27  |   |  | 1/2"                       | 250 |
| OM126GG-18LR           |       | L |   | 18     | 46,5            | 14 | 18 | 27  |   |  | 1/2"                       | 160 |
| OM126GG-22LR           |       | L |   | 22     | 48              | 16 | 22 | 32  |   |  | 3/4"                       | 160 |
| OM126GG-28LR           |       | L |   | 28     | 52,5            | 18 | 28 | 41  |   |  | 1"                         | 100 |
| OM126GG-35LR           |       | L |   | 35     | 60,5            | 20 | 35 | 50  |   |  | 1 1/4"                     | 100 |
| OM126GG-42LR           |       | L |   | 42     | 66              | 22 | 42 | 55  |   |  | 1 1/2"                     | 100 |
| OM126GG-6SR            |       |   | S | 6      | 39              | 12 | 6  | 19  |   |  | 1/4"                       | 630 |
| OM126GG-8SR            |       |   | S | 8      | 41              | 12 | 8  | 19  |   |  | 1/4"                       | 630 |
| OM126GG-10SR           |       |   | S | 10     | 43,5            | 12 | 10 | 22  |   |  | 3/8"                       | 630 |
| OM126GG-12SR           |       |   | S | 12     | 46              | 12 | 12 | 22  |   |  | 3/8"                       | 630 |
| OM126GG-14SR           |       |   | S | 14     | 50,5            | 14 | 14 | 27  |   |  | 1/2"                       | 630 |
| OM126GG-16SR           |       |   | S | 16     | 50,5            | 14 | 16 | 27  |   |  | 1/2"                       | 400 |
| OM126GG-20SR           |       |   | S | 20     | 59              | 16 | 20 | 32  |   |  | 3/4"                       | 400 |
| OM126GG-25SR           |       |   | S | 25     | 66              | 18 | 25 | 41  |   |  | 1"                         | 400 |
| OM126GG-30SR           |       |   | S | 30     | 71              | 20 | 30 | 50  |   |  | 1 1/4"                     | 250 |
| OM126GG-38SR           |       |   | S | 38     | 80              | 22 | 38 | 55  |   |  | 1 1/2"                     | 250 |
| <b>MISURE SPECIALI</b> |       |   |   |        |                 |    |    |     |   |  |                            |     |
| OM126GG-8LR3/8"        |       | L |   | 8      | 41,5            | 12 | 8  | 22  |   |  | 3/8"                       | 250 |
| OM126GG-12LR1/4"       |       | L |   | 12     | 46              | 12 | 12 | 19  |   |  | 1/4"                       | 250 |
| OM126GG-12LR1/2"       |       | L |   | 12     | 48,5            | 14 | 12 | 27  |   |  | 1/2"                       | 250 |
| OM126GG-15LR3/8"       |       | L |   | 15     | 43,5            | 12 | 15 | 22  |   |  | 3/8"                       | 250 |
| OM126GG-22LR1/2"       |       | L |   | 22     | 47              | 14 | 22 | 32  |   |  | 1/2"                       | 160 |
| OM126GG-12SR1/4"       |       |   | S | 12     | 46              | 12 | 12 | 22  |   |  | 1/4"                       | 630 |
| OM126GG-12SR1/2"       |       |   | S | 12     | 48,5            | 14 | 12 | 27  |   |  | 1/2"                       | 630 |
| OM126GG-14SR3/8"       |       |   | S | 14     | 48              | 12 | 14 | 22  |   |  | 3/8"                       | 630 |
| OM126GG-16SR3/8"       |       |   | S | 16     | 48,5            | 12 | 16 | 22  |   |  | 3/8"                       | 400 |
| OM126GG-16SR3/4"       |       |   | S | 16     | 54,5            | 16 | 16 | 32  |   |  | 3/4"                       | 400 |
| OM126GG-25SR3/4"       |       |   | S | 25     | 64              | 16 | 25 | 32  |   |  | 3/4"                       | 400 |
| OM126GG-38SR11/4"      |       |   | S | 38     | 78              | 20 | 38 | 50  |   |  | 1 1/4"                     | 250 |



**OM126AGG**

**RACCORDO DIRITTO PER COMBINAZIONI CON GUARNIZIONE IN GOMMA -  
Filetto Gas Cilindrico**



SERRATO

| CODICE                 | SERIE |   |   | Ø tubo<br>D | Dimensioni<br>(mm) |    |     |     |        |        | Pressione<br>Esercizio<br>bar |
|------------------------|-------|---|---|-------------|--------------------|----|-----|-----|--------|--------|-------------------------------|
|                        | LL    | L | S |             | L1                 | L2 | CH1 | CH2 | F      | G      |                               |
| OM126AGGA-6LR          |       | L |   | 6           | 32,5               | 8  | 14  | 14  | 12X1,5 | 1/8"   | 250                           |
| OM126AGGA-8LR          |       | L |   | 8           | 41                 | 12 | 17  | 19  | 14X1,5 | 1/4"   | 250                           |
| OM126AGGA-10LR         |       | L |   | 10          | 39,5               | 12 | 19  | 19  | 16X1,5 | 1/4"   | 250                           |
| OM126AGGA-12LR         |       | L |   | 12          | 46                 | 12 | 22  | 22  | 18X1,5 | 3/8"   | 250                           |
| OM126AGGA-15LR         |       | L |   | 15          | 46                 | 14 | 27  | 27  | 22X1,5 | 1/2"   | 250                           |
| OM126AGGA-18LR         |       | L |   | 18          | 46,5               | 14 | 32  | 27  | 26X1,5 | 1/2"   | 160                           |
| OM126AGGA-22LR         |       | L |   | 22          | 48                 | 16 | 36  | 32  | 30X2   | 3/4"   | 160                           |
| OM126AGGA-28LR         |       | L |   | 28          | 52,5               | 18 | 41  | 41  | 36X2   | 1"     | 100                           |
| OM126AGGA-35LR         |       | L |   | 35          | 60,5               | 20 | 50  | 50  | 45X2   | 1 1/4" | 100                           |
| OM126AGGA-42LR         |       | L |   | 42          | 66                 | 22 | 60  | 55  | 52X2   | 1 1/2" | 100                           |
| OM126AGGA-6SR          |       |   | S | 6           | 39                 | 12 | 17  | 19  | 14X1,5 | 1/4"   | 630                           |
| OM126AGGA-8SR          |       |   | S | 8           | 41                 | 12 | 19  | 19  | 16X1,5 | 1/4"   | 630                           |
| OM126AGGA-10SR         |       |   | S | 10          | 43,5               | 12 | 22  | 22  | 18X1,5 | 3/8"   | 630                           |
| OM126AGGA-12SR         |       |   | S | 12          | 46                 | 12 | 24  | 22  | 20X1,5 | 3/8"   | 630                           |
| OM126AGGA-14SR         |       |   | S | 14          | 50,5               | 14 | 27  | 27  | 22X1,5 | 1/2"   | 630                           |
| OM126AGGA-16SR         |       |   | S | 16          | 50,5               | 14 | 30  | 27  | 24X1,5 | 1/2"   | 400                           |
| OM126AGGA-20SR         |       |   | S | 20          | 59                 | 16 | 36  | 32  | 30X2   | 3/4"   | 400                           |
| OM126AGGA-25SR         |       |   | S | 25          | 66                 | 18 | 46  | 41  | 36X2   | 1"     | 400                           |
| OM126AGGA-30SR         |       |   | S | 30          | 71                 | 20 | 50  | 50  | 42X2   | 1 1/4" | 250                           |
| OM126AGGA-38SR         |       |   | S | 38          | 80                 | 22 | 60  | 55  | 52X2   | 1 1/2" | 250                           |
| <b>MISURE SPECIALI</b> |       |   |   |             |                    |    |     |     |        |        |                               |
| OM126GGA-8LR3/8        |       | L |   | 8           | 41,5               | 12 | 17  | 22  | 14X1,5 | 3/8"   | 250                           |
| OM126GGA-12LR1/4       |       | L |   | 12          | 46                 | 12 | 22  | 19  | 18X1,5 | 1/4"   | 250                           |
| OM126GGA-12LR1/2       |       | L |   | 12          | 48,5               | 14 | 22  | 27  | 18X1,5 | 1/2"   | 250                           |
| OM126GGA-15LR3/8       |       | L |   | 15          | 43,5               | 12 | 27  | 22  | 22X1,5 | 3/8"   | 250                           |
| OM126GGA-22LR1/2       |       | L |   | 22          | 47                 | 14 | 36  | 32  | 30X2   | 1/2"   | 160                           |
| OM126GGA-12SR1/4       |       |   | S | 12          | 46                 | 12 | 24  | 22  | 20X1,5 | 1/4"   | 630                           |
| OM126GGA-12SR1/2       |       |   | S | 12          | 48,5               | 14 | 24  | 27  | 20X1,5 | 1/2"   | 630                           |
| OM126GGA-14SR3/8       |       |   | S | 14          | 48                 | 12 | 27  | 22  | 22X1,5 | 3/8"   | 630                           |
| OM126GGA-16SR3/8       |       |   | S | 16          | 48,5               | 12 | 30  | 22  | 24X1,5 | 3/8"   | 400                           |
| OM126GGA-16SR3/4       |       |   | S | 16          | 54,5               | 16 | 30  | 32  | 24X1,5 | 3/4"   | 400                           |
| OM126GGA-25SR3/4       |       |   | S | 25          | 64                 | 16 | 46  | 32  | 36X2   | 3/4"   | 400                           |
| OM126GGA-38SR11/4      |       |   | S | 38          | 78                 | 20 | 60  | 50  | 52X2   | 1 1/4" | 250                           |

























**OM132**
**RACCORDO DI RIDUZIONE SEMPLICE**


NON SERRATO

| CODICE       | SERIE |   |   | Ø tubo | Dimensioni (mm) |    |    |     |     |  | Pressione<br>Esercizio<br>bar |
|--------------|-------|---|---|--------|-----------------|----|----|-----|-----|--|-------------------------------|
|              | LL    | L | S |        | L               | D1 | D2 | CH1 | CH2 |  |                               |
| OM132-8/6L   |       | L |   |        | 29,5            | 8  | 6  | 14  | 14  |  | 315                           |
| OM132-10/6L  |       | L |   |        | 29,5            | 10 | 6  | 14  | 14  |  | 315                           |
| OM132-10/8L  |       | L |   |        | 29,5            | 10 | 8  | 17  | 17  |  | 315                           |
| OM132-12/6L  |       | L |   |        | 29,5            | 12 | 6  | 14  | 14  |  | 315                           |
| OM132-12/8L  |       | L |   |        | 29,5            | 12 | 8  | 17  | 17  |  | 315                           |
| OM132-12/10L |       | L |   |        | 31              | 12 | 10 | 19  | 17  |  | 315                           |
| OM132-15/6L  |       | L |   |        | 29,5            | 15 | 6  | 14  | 17  |  | 315                           |
| OM132-15/8L  |       | L |   |        | 29,5            | 15 | 8  | 17  | 17  |  | 315                           |
| OM132-15/10L |       | L |   |        | 31              | 15 | 10 | 19  | 17  |  | 315                           |
| OM132-15/12L |       | L |   |        | 31              | 15 | 12 | 22  | 19  |  | 315                           |
| OM132-18/6L  |       | L |   |        | 30,5            | 18 | 6  | 14  | 19  |  | 315                           |
| OM132-18/8L  |       | L |   |        | 30,5            | 18 | 8  | 17  | 19  |  | 315                           |
| OM132-18/10L |       | L |   |        | 32              | 18 | 10 | 19  | 19  |  | 315                           |
| OM132-18/12L |       | L |   |        | 32              | 18 | 12 | 22  | 19  |  | 315                           |
| OM132-18/15L |       | L |   |        | 32,5            | 18 | 15 | 27  | 24  |  | 315                           |
| OM132-22/6L  |       | L |   |        | 33,5            | 22 | 6  | 14  | 24  |  | 160                           |
| OM132-22/8L  |       | L |   |        | 33,5            | 22 | 8  | 17  | 24  |  | 160                           |
| OM132-22/10L |       | L |   |        | 35              | 22 | 10 | 19  | 24  |  | 160                           |
| OM132-22/12L |       | L |   |        | 35              | 22 | 12 | 22  | 24  |  | 160                           |
| OM132-22/15L |       | L |   |        | 35,5            | 22 | 15 | 27  | 24  |  | 160                           |
| OM132-22/18L |       | L |   |        | 35              | 22 | 18 | 32  | 27  |  | 160                           |
| OM132-28/6L  |       | L |   |        | 34,5            | 28 | 6  | 14  | 32  |  | 160                           |
| OM132-28/8L  |       | L |   |        | 34,5            | 28 | 8  | 17  | 32  |  | 160                           |
| OM132-28/10L |       | L |   |        | 36              | 28 | 10 | 19  | 32  |  | 160                           |
| OM132-28/12L |       | L |   |        | 36              | 28 | 12 | 22  | 32  |  | 160                           |
| OM132-28/15L |       | L |   |        | 36,5            | 28 | 15 | 27  | 32  |  | 160                           |
| OM132-28/18L |       | L |   |        | 36              | 28 | 18 | 32  | 32  |  | 160                           |
| OM132-28/22L |       | L |   |        | 36              | 28 | 22 | 36  | 36  |  | 160                           |
| OM132-35/6L  |       | L |   |        | 40,5            | 35 | 6  | 14  | 36  |  | 160                           |
| OM132-35/8L  |       | L |   |        | 40,5            | 35 | 8  | 17  | 36  |  | 160                           |
| OM132-35/10L |       | L |   |        | 42              | 35 | 10 | 19  | 36  |  | 160                           |
| OM132-35/12L |       | L |   |        | 42              | 35 | 12 | 22  | 36  |  | 160                           |
| OM132-35/15L |       | L |   |        | 42,5            | 35 | 15 | 27  | 36  |  | 160                           |
| OM132-35/18L |       | L |   |        | 42              | 35 | 18 | 32  | 36  |  | 160                           |
| OM132-35/22L |       | L |   |        | 44              | 35 | 22 | 36  | 36  |  | 160                           |
| OM132-35/28L |       | L |   |        | 44              | 35 | 28 | 41  | 41  |  | 160                           |
| OM132-42/6L  |       | L |   |        | 42,5            | 42 | 6  | 14  | 46  |  | 160                           |
| OM132-42/8L  |       | L |   |        | 42,5            | 42 | 8  | 17  | 46  |  | 160                           |
| OM132-42/10L |       | L |   |        | 44              | 42 | 10 | 19  | 46  |  | 160                           |
| OM132-42/12L |       | L |   |        | 43              | 42 | 12 | 22  | 46  |  | 160                           |
| OM132-42/15L |       | L |   |        | 44,5            | 42 | 15 | 27  | 46  |  | 160                           |
| OM132-42/18L |       | L |   |        | 44              | 42 | 18 | 32  | 46  |  | 160                           |
| OM132-42/22L |       | L |   |        | 46              | 42 | 22 | 36  | 46  |  | 160                           |
| OM132-42/28L |       | L |   |        | 46              | 42 | 28 | 41  | 46  |  | 160                           |
| OM132-42/35L |       | L |   |        | 45              | 42 | 35 | 50  | 46  |  | 160                           |

**OM132**
**RACCORD ODI RIDUZIONE SEMPLICE**


NON SERRATO

| CODICE       | SERIE |   |   | Ø tubo | Dimensioni (mm) |    |    |     |     |  | Pressione<br>Esercizio<br>bar |
|--------------|-------|---|---|--------|-----------------|----|----|-----|-----|--|-------------------------------|
|              | LL    | L | S |        | L               | D1 | D2 | CH1 | CH2 |  |                               |
| OM132-8/6S   |       |   | S |        | 31              | 8  | 6  | 17  | 17  |  | 630                           |
| OM132-10/6S  |       |   | S |        | 32              | 10 | 6  | 17  | 17  |  | 630                           |
| OM132-10/8S  |       |   | S |        | 32              | 10 | 8  | 19  | 17  |  | 630                           |
| OM132-12/6S  |       |   | S |        | 33              | 12 | 6  | 17  | 17  |  | 630                           |
| OM132-12/8S  |       |   | S |        | 33              | 12 | 8  | 19  | 17  |  | 630                           |
| OM132-12/10S |       |   | S |        | 32,5            | 12 | 10 | 22  | 19  |  | 630                           |
| OM132-14/6S  |       |   | S |        | 37              | 14 | 6  | 17  | 17  |  | 630                           |
| OM132-14/8S  |       |   | S |        | 37              | 14 | 8  | 19  | 17  |  | 630                           |
| OM132-14/10S |       |   | S |        | 36,5            | 14 | 10 | 22  | 19  |  | 630                           |
| OM132-14/12S |       |   | S |        | 36,5            | 14 | 12 | 24  | 22  |  | 630                           |
| OM132-16/6S  |       |   | S |        | 37              | 16 | 6  | 17  | 17  |  | 400                           |
| OM132-16/8S  |       |   | S |        | 37              | 16 | 8  | 19  | 17  |  | 400                           |
| OM132-16/10S |       |   | S |        | 36,5            | 16 | 10 | 22  | 19  |  | 400                           |
| OM132-16/12S |       |   | S |        | 36,5            | 16 | 12 | 24  | 22  |  | 400                           |
| OM132-16/14S |       |   | S |        | 38              | 16 | 14 | 27  | 24  |  | 400                           |
| OM132-20/6S  |       |   | S |        | 43              | 20 | 6  | 17  | 22  |  | 400                           |
| OM132-20/8S  |       |   | S |        | 43              | 20 | 8  | 19  | 22  |  | 400                           |
| OM132-20/10S |       |   | S |        | 42,5            | 20 | 10 | 22  | 22  |  | 400                           |
| OM132-20/12S |       |   | S |        | 42,5            | 20 | 12 | 24  | 22  |  | 400                           |
| OM132-20/14S |       |   | S |        | 44              | 20 | 14 | 27  | 24  |  | 400                           |
| OM132-20/16S |       |   | S |        | 43,5            | 20 | 16 | 30  | 27  |  | 400                           |
| OM132-25/6S  |       |   | S |        | 47              | 25 | 6  | 17  | 27  |  | 400                           |
| OM132-25/8S  |       |   | S |        | 47              | 25 | 8  | 19  | 27  |  | 400                           |
| OM132-25/10S |       |   | S |        | 46,5            | 25 | 10 | 22  | 27  |  | 400                           |
| OM132-25/12S |       |   | S |        | 46,5            | 25 | 12 | 24  | 27  |  | 400                           |
| OM132-25/14S |       |   | S |        | 48              | 25 | 14 | 27  | 27  |  | 400                           |
| OM132-25/16S |       |   | S |        | 47,5            | 25 | 16 | 30  | 27  |  | 400                           |
| OM132-25/25S |       |   | S |        | 47,5            | 25 | 25 | 36  | 32  |  | 400                           |
| OM132-30/6S  |       |   | S |        | 49              | 30 | 6  | 17  | 32  |  | 400                           |
| OM132-30/8S  |       |   | S |        | 49              | 30 | 8  | 19  | 32  |  | 400                           |
| OM132-30/10S |       |   | S |        | 48,5            | 30 | 10 | 22  | 32  |  | 400                           |
| OM132-30/12S |       |   | S |        | 48,5            | 30 | 12 | 24  | 32  |  | 400                           |
| OM132-30/14S |       |   | S |        | 50              | 30 | 14 | 27  | 32  |  | 400                           |
| OM132-30/16S |       |   | S |        | 49,5            | 30 | 16 | 30  | 32  |  | 400                           |
| OM132-30/20S |       |   | S |        | 49,5            | 30 | 20 | 36  | 32  |  | 400                           |
| OM132-30/25S |       |   | S |        | 50              | 30 | 25 | 46  | 41  |  | 400                           |
| OM132-38/6S  |       |   | S |        | 56              | 38 | 6  | 17  | 41  |  | 315                           |
| OM132-38/8S  |       |   | S |        | 56              | 38 | 8  | 19  | 41  |  | 315                           |
| OM132-38/10S |       |   | S |        | 55,5            | 38 | 10 | 22  | 41  |  | 315                           |
| OM132-38/12S |       |   | S |        | 56,5            | 38 | 12 | 24  | 41  |  | 315                           |
| OM132-38/14S |       |   | S |        | 57              | 38 | 14 | 27  | 41  |  | 315                           |
| OM132-38/16S |       |   | S |        | 56,5            | 38 | 16 | 30  | 41  |  | 315                           |
| OM132-38/20S |       |   | S |        | 56,5            | 38 | 20 | 36  | 41  |  | 315                           |
| OM132-38/25S |       |   | S |        | 57              | 38 | 25 | 46  | 41  |  | 315                           |
| OM132-38/30S |       |   | S |        | 57,5            | 38 | 30 | 50  | 46  |  | 315                           |

















**OM143**

**RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA - Filetto NPTF**



SERIE A



SERIE B

| CODICE                 | SERIE |   | Ø tubo | Dimensioni (mm) |    |    |        |        | Pressione Esercizio<br>bar |
|------------------------|-------|---|--------|-----------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
|                        | A     | B |        | L1              | L2 | CH | D1     | D2     |                            |
| OM143-3/8"X1/8"NPT     | A     |   |        | 23              | 15 | 22 | 3/8"   | 1/8"   |                            |
| OM143-1/2"X1/8"NPT     | A     |   |        | 28              | 20 | 27 | 1/2"   | 1/8"   |                            |
| OM143-1/2"X1/4"NPT     | A     |   |        | 28              | 20 | 27 | 1/2"   | 1/4"   |                            |
| OM143-3/8"X1/4"NPT     | A     |   |        | 29              | 20 | 32 | 3/4"   | 1/4"   |                            |
| OM143-3/4"X3/8"NPT     | A     |   |        | 29              | 20 | 32 | 3/4"   | 3/8"   |                            |
| OM143-1"X1/4"NPT       | A     |   |        | 35              | 25 | 41 | 1"     | 1/4"   |                            |
| OM143-1"X3/8"NPT       | A     |   |        | 35              | 25 | 41 | 1"     | 3/8"   |                            |
| OM143-1"X1/2"NPT       | A     |   |        | 35              | 25 | 41 | 1"     | 1/2"   |                            |
| OM143-1 1/4"X1/2"NPT   | A     |   |        | 37              | 25 | 50 | 1 1/4" | 1/2"   |                            |
| OM143-1 1/4"X3/4"NPT   | A     |   |        | 37              | 25 | 50 | 1 1/4" | 3/4"   |                            |
| OM143-1 1/2"X1/2"NPT   | A     |   |        | 41              | 26 | 55 | 1 1/2" | 1/2"   |                            |
| OM143-1 1/2"X3/4"NPT   | A     |   |        | 41              | 26 | 55 | 1 1/2" | 3/4"   |                            |
| OM143-1 1/2"X1"NPT     | A     |   |        | 41              | 26 | 55 | 1 1/2" | 1"     |                            |
| OM143-1/8"X1/4"NPT     |       | B |        | 29              | 8  | 19 | 1/8"   | 1/4"   |                            |
| OM143-1/8"X3/8"NPT     |       | B |        | 31              | 8  | 24 | 1/8"   | 3/8"   |                            |
| OM143-1/4"X1/8"NPT     |       | B |        | 29              | 14 | 19 | 1/4"   | 1/8"   |                            |
| OM143-1/4"X3/8"NPT     |       | B |        | 39              | 14 | 24 | 1/4"   | 3/8"   |                            |
| OM143-1/4"X1/2"NPT     |       | B |        | 46              | 14 | 30 | 1/4"   | 1/2"   |                            |
| OM143-1/4"X3/4"NPT     |       | B |        | 46              | 14 | 36 | 1/4"   | 3/4"   |                            |
| OM143-3/8"X1/4"NPT     |       | B |        | 36              | 15 | 22 | 3/8"   | 1/4"   |                            |
| OM143-3/8"X1/2"NPT     |       | B |        | 47              | 15 | 30 | 3/8"   | 1/2"   |                            |
| OM143-3/8"X3/4"NPT     |       | B |        | 47              | 15 | 36 | 3/8"   | 3/4"   |                            |
| OM143-1/2"X3/8"NPT     |       | B |        | 43              | 20 | 27 | 1/2"   | 3/8"   |                            |
| OM143-1/2"X3/4"NPT     |       | B |        | 53              | 20 | 36 | 1/2"   | 3/4"   |                            |
| OM143-1/2"X1"NPT       |       | B |        | 60              | 20 | 41 | 1/2"   | 1"     |                            |
| OM143-1/2"X1 1/4"NPT   |       | B |        | 60              | 20 | 55 | 1/2"   | 1 1/4" |                            |
| OM143-3/4"X1/2"NPT     |       | B |        | 53              | 20 | 32 | 3/4"   | 1/2"   |                            |
| OM143-3/4"X1"NPT       |       | B |        | 60              | 20 | 41 | 3/4"   | 1"     |                            |
| OM143-3/4"X1 1/4"NPT   |       | B |        | 60              | 20 | 55 | 3/4"   | 1 1/4" |                            |
| OM143-3/4"X1 1/2"NPT   |       | B |        | 60              | 20 | 60 | 3/4"   | 1 1/2" |                            |
| OM143-1"X3/4"NPT       |       | B |        | 58              | 25 | 41 | 1"     | 3/4"   |                            |
| OM143-1"X1 1/4"NPT     |       | B |        | 65              | 25 | 55 | 1"     | 1 1/4" |                            |
| OM143-1"X1 1/2"NPT     |       | B |        | 65              | 25 | 60 | 1"     | 1 1/2" |                            |
| OM143-1 1/4"X1"NPT     |       | B |        | 65              | 25 | 50 | 1 1/4" | 1"     |                            |
| OM143-1 1/4"X1 1/2"NPT |       | B |        | 65              | 25 | 60 | 1 1/4" | 1 1/2" |                            |
| OM143-1 1/2"X1 1/4"NPT |       | B |        | 66              | 26 | 55 | 1 1/2" | 1 1/4" |                            |



















