



CATALOGO

Raccordi DIN2353



CATALOGO RACCORDI DIN2353

REV. 02

Sede: 60035 JESI (AN) Via G. di Vittorio, 9 – Tel 0731 207231 - Fax 0731 64312

Filiale: 41100 MODENA – Via Respighi, 78 – Tel 059 270966 – Fax 059 3680302

e-mail: om@omoleodinamica.com - www.omoleodinamica.com C.F. e P.IVA 00478760424

Indice:



1. DADO DI SERRAGGIO
2. ANELLO TAGLIENTE
3. RACCORDO DIRITTO SALDABILE
4. RACCORDO D' ESTREMITA' DIRITTO - **Filetto Gas cilindrico**
5. RACCORDO D' ESTREMITA' DIRITTO - **Filetto UNF/UN**
6. RACCORDO D' ESTREMITA CONGUARNIZIONE - **Filetto metrico cilindrico**
7. RACCORDO D' ESTREMITA' DIRITTO CON GUARNIZIONE - **Filetto Gas cilindrico**
8. RACCORDO D' ESTREMITA' DIRITTO - **Filetto Metrico**
9. RACCORDO D' ESTREMITA' DIRITTO - **Filetto Gas Conico**
10. RACCORDO D' ESTREMITA' DIRITTO - **Filetto Metrico Conico**
11. RACCORDO D' ESTREMITA' DIRITTO - **Filetto NPTF**
12. RACCORDO D' ESTREMITA' A GOMITO - **Filetto Gas Conico**
13. RACCORDO D' ESTREMITA' A GOMITO - **Filetto Metrico Conico**
14. RACCORDO D' ESTREMITA' A GOMITO - **Filetto Gas Conico**
15. RACCORDO D' ESTREMITA' A GOMITO - **Filetto Gas Cilindrico**
16. RACCORDO D' ESTREMITA' A GOMITO - **Filetto Metrico Cilindrico**
17. RACCORDO D' ESTREMITA' A "T" - **Filetto Gas Conico**
18. RACCORDO D' ESTREMITA' A "T" - **Filetto Metrico Conico**
19. RACCORDO D' ESTREMITA' A "T" - **Filetto NPTF**
20. RACCORDO D' ESTREMITA' A "T" - **Filetto Gas Cilindrico**
21. RACCORDO D' ESTREMITA' A "T" - **Filetto Metrico Cilindrico**
22. RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO
23. RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO RIDOTTO
24. RACCORDO INTERMEDIO A GOMITO
25. RACCORDO INTERMEDIO A "T"
26. RACCORDO INTERMEDIO A CROCE
27. RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO
28. RACCORDO PER MANOMETRO
29. RACCORDO AD OCCHIO - **Filetto Gas Cilindrico**
30. RACCORDO AD OCCHIO
31. RACCORDO AD OCCHIO CON GUARNIZIONE PIANA - **Filetto Gas Cilindrico**
32. RACCORDO AD OCCHIO CON GUARNIZIONE PIANA - **Filetto Metrico Cilindrico**
33. RACCORDO COMBINATO ORIENTABILE A GOMITO - **Filetto Gas Cilindrico**
34. RACCORDO COMBINATO A "T" ORIENTABILE CENTRALE - **Filetto Gas Cilindrico**




- 35. RACCORDO COMBINATO A "T" ORIENTABILE CENTRALE - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 36. RACCORDO COMBINATO ORIENTABILE A "T" LATERALE - **Filetto Gas Cilindrico**
- 37. RACCORDO COMBINATO ORIENTABILE A "T" LATERALE - **Filetto Metrico cilindrico**
- 38. RACCORDO PASSANTE DIRITTO
- 39. RACCORDO PASSAPARETE A GOMITO
- 40. RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO
- 41. RACCORDO ORIENTABILE CENTRALE
- 42. RACCORDO ORIENTABILE A "T" LATERALE
- 43. ESTREMITA' TUB. PER COMBINAZIONI CON GUAR. PIANA - **Fil. Gas Cil. e Fil. Metrico Cil.**
- 44. ESTREMITA' TUBOLARE CON GUARNIZIONE SERRATA - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 45. RACCORDO DIRIT. PER COMBINAZIONI CON GUARNIZIONE IN GOMMA - **Filetto Gas Cilin.**
- 46. RACCORDO D' ESTREMITA' A "T" - **Filetto Gas Conico**
- 47. RACCORDO D' ESTREMITA' A "T" - **Filetto Metrico Conico**
- 48. RACCORDO D' ESTREMITA' A "T" - **Filetto NPTF**
- 49. RACCORDO D' ESTREMITA' A "T" - **Filetto Gas Cilindrico**
- 50. RACCORDO D' ESTREMITA' A "T" - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 51. RACCORDO AD OCCHIO SENZA STROZZATURA - **Filetto Gas Cilindrico**
- 52. RACCORDO AD OCCHIO SENZA STROZZATURA - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 53. RACCORDO AD OCCHIO - **Filetto Gas Cilindrico**
- 54. RACCORDO AD OCCHIO - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 55. RACCORDO DI RIDUZIONE SEMPLICE
- 56. RACCORDO DI RIDUZIONE SEMPLICE
- 57. RACCORDO AD OCCHIO DOPPIO - **Filetto Gas Cilindrico**
- 58. RACCORDO AD OCCHIO DOPPIO - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 59. RACCORDO DOPPIO CON GUARNIZIONE PIANA - **Filetto Gas Cilindrico**
- 60. RACCORDO AD OCCHIO DOPPIO CON GUARNIZIONE PIANA - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 61. RACCORDO DI RIDUZIONE FILETTATO MASCHIO FEMMINA - **Filetto Gas Cilindrico**
- 62. RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA - **Filetto Gas Conico**
- 63. RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA - **Filetto NPTF**
- 64. RACCORDO DIRITTO CON ESTREMITA' FEMMINA - **Filetto Gas Cilindrico**
- 65. RACCORDO DIRITTO CON ESTREMITA' FEMMINA - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 66. TAPPO CILINDRICO CON ESAGONO INCASSATO - **Filetto Gas Cilindrico**
- 67. TAPPO CILINDRICO CON ESAGONO INCASSATO - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 68. TAPPO CILIN. CON ESAGONO INCASSATO CON GUARNIZIONE - **Filetto Gas Cilin.**
- 69. TAPPO CONICO CON ESAGONO INCASSATO - **Filetto Gas Conico**

- 70. TAPPO CONICO CON ESAGONO INCASSATO - **Filetto NPTF**
- 71. TAPPO DI CHIUSURA TUBI
- 72. OGGIVA A SALDARE CON O-RING
- 73. TAPPO DI CHIUSURA TUBI
- 74. RACCORDO PER MANOMETRO CON O-RING
- 75. RACCORDO ORIENTABILE A 45° CON O-RING - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 76. RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO CON O-RING - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 77. RACCORDO ORIENTABILE A T CON O-RING - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 78. RACCORDO ORIENTABILE A L CON O-RING - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 79. RACCORDO DIRITTO PER COMBINAZIONI GUARNIZIONE GOMMA\O-RING
- 80. RACCORDO DIRITTO PER COMBINAZIONI GUARNIZIONE GOMMA\O-RING
- 81. RACCORDO DI RIDUZIONE SEMPLICE CON O-RING - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 82. RACCORDO DI RIDUZIONE SEMPLICE CON O-RING - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 83. RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO CON O-RING
- 84. RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO CON CONTRODADO - **Filetto Gas Cilindrico**
- 85. RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO CON CONTRODADO - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 86. RACCORDO ORIENTABILE A T CON CONTRODADO - **Filetto Gas Cilindrico**
- 87. RACCORDO ORIENTABILE A T CON CONTRODADO - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 88. RACCORDO ORIENTABILE A L CON CONTRODADO - **Filetto Gas Cilindrico**
- 89. RACCORDO ORIENTABILE A L CON CONTRODADO - **Filetto Metrico Cilindrico**
- 90. RACCORDO ORIENTABILE A 45° CON CONTRODADO - **Filetto Gas Cilindrico**
- 91. RACCORDO ORIENTABILE A 45° CON CONTRODADO - **Filetto Metrico Cilindrico**


OM81

DADO DI SERRAGGIO


[illegible]

OM88

ANELLO TAGLIANTE

[illegible]


OM91



RACCORDO DIRITTO SALDABILE

[illegible]

OM92




RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO - Filetto Gas cil.

[illegible]


OM92 UNF/UN

RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO - Filetto UNF/UN

[illegible]

OM92GG

RACCORDO DI ESTREMITA CON GUARNIZIONE - Filetto Metrico Cil.




FORMA F DIN 3852

[illegible]

NB. I CODICI INDICATI SI RIFERISCONO AI
RACCORDI COMPLETI DI ANELLO E DADO, PER
ORDINARE SOLO CORPO CIOE' SENZA DADO E
ANELLO INDICARE **OM92GGSC**-....

OM92GG




FORMA F DIN 3852

RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO CON GUARNIZIONE - Filetto
Gas cil.

CODICE	SERIE			Ø tubo	Dimensioni (mm)						Pressione Esercizio bar
	LL	L	S		I	L1	L	F	CH1	CH2	
OM92GG-6LR		L		6	23	8.5	14	1/8	14	14	315
OM92GG-6LR 1/4		L		6	25	10	14	1/4	19	19	315
OM92GG-6LR 3/8		L		6	26	11.5	14	3/8	22	22	315
OM92GG-8LR		L		8	25	10	17	1/4	19	19	315
OM92GG-8LR 1/8		L		8	24	8.5	17	1/8	14	14	315
OM92GG-8LR 3/8		L		8	26	11.5	17	3/8	22	22	315
OM92GG-8LR 1/2		L		8	27	12	17	1/2	27	27	315
OM92GG-10LR		L		10	26	11	19	1/4	19	19	315
OM92GG-10LR 1/8		L		10	26	11	19	1/8	14	17	315
OM92GG-10LR 3/8		L		10	27	12.5	19	3/8	22	22	315
OM92GG-10LR 1/2		L		10	28	13	19	1/2	27	27	315
OM92GG-12LR		L		12	27	12.5	22	3/8	22	22	315
OM92GG-12LR 1/4		L		12	26	12	22	1/4	19	19	315
OM92GG-12LR 1/2		L		12	28	13	22	1/2	27	27	315
OM92GG-15LR		L		15	29	14	27	1/2	27	27	315
OM92GG-15LR 3/8		L		15	29	13.5	27	3/8	22	24	315
OM92GG-15LR 3/4		L		15	30	15	27	3/4	32	32	315
OM92GG-18LR		L		18	31	14.5	32	1/2	27	27	315
OM92GG-18LR 3/4		L		18	30	14.5	32	3/4	32	32	315
OM92GG-22LR		L		22	33	16.5	36	3/4	32	32	160
OM92GG-22LR 1/2		L		22	33	16.5	36	1/2	27	32	160
OM92GG-22LR 1		L		22	34	17.5	36	1	40	41	160
OM92GG-28LR		L		28	34	17.5	41	1	40	41	160
OM92GG-28LR 3/4		L		28	34	17.5	41	3/4	32	41	160
OM92GG-35LR		L		35	39	17.5	50	1.1/4	50	50	160
OM92GG-35LR 1		L		35	39	17.5	50	1	40	46	160
OM92GG-42LR		L		42	42	19	60	1.1/2	55	55	160
OM92GG-6SR			S	6	28	13	17	1/4	19	19	630
OM92GG-8SR			S	8	30	15	19	1/4	19	19	630
OM92GG-8SR 3/8			S	8	30	15.5	19	3/8	22	22	630
OM92GG-10SR			S	10	31	15	22	3/8	22	22	630
OM92GG-10SR 1/4			S	10	31	14.5	22	1/4	19	19	630
OM92GG-10SR 1/2			S	10	34	17.5	22	1/2	27	27	630
OM92GG-12SR			S	12	33	17	24	3/8	22	22	630
OM92GG-12SR 1/4			S	12	33	16.5	24	1/4	19	22	630
OM92GG-12SR 1/2			S	12	34	17.5	24	1/2	27	27	630
OM92GG-14SR			S	14	37	19	27	1/2	27	27	630
OM92GG-14SR 3/8			S	14	36	18.5	27	3/8	22	24	630
OM92GG-16SR			S	16	37	18.5	30	1/2	27	27	400
OM92GG-16SR 3/8			S	16	36	18	30	3/8	22	27	400
OM92GG-16SR 3/4			S	20	39	20.5	30	3/4	32	32	400
OM92GG-20SR			S	20	42	20.5	36	3/4	32	32	400
OM92GG-20SR 1/2			S	20	42	20.5	36	1/2	27	3	


OM92

RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO - Filetto Metrico

[illegible]


OM93

RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO - Filetto Gas Conico


[illegible]

OM93

RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO - Filetto Metrico Conico

[illegible]

OM93




RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO - Filetto NPTF

[illegible]


OM94

RACCORDO DI ESTREMITA' A GOMITO - Filetto Gas Conico

[illegible]


OM94

RACCORDO DI ESTREMITA' A GOMITO - Filetto Metrico Conico

[illegible]


OM94

RACCORDO DI ESTREMITA' A GOMITO - Filetto Gas Conico

[illegible]


OM95

RACCORDO DI ESTREMITA' A GOMITO - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]


OM95

RACCORDO DI ESTREMITA' A GOMITO - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM96

RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" - Filetto Gas Conico

[illegible]


OM96

RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" - Filetto Metrico Conico

[illegible]


OM96

RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" - Filetto NPTF

[illegible]


OM97

RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" - Filetto Gas Cilindrico


[illegible]

OM97

RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM98



RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO

[illegible]


OM98R



RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO RIDOTTO

[illegible]


OM99



RACCORDO INTERMEDIO A GOMITO

[illegible]


OM100



RACCORDO INTERMEDIO A "T"

[illegible]

OM101




RACCORDO INTERMEDIO A CROCE

[illegible]


OM102

RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO


[illegible]

OM103

RACCORDO PER MANOMETRO

[illegible]

OM111




*Q= Corpo quadrato R= corpo rotondo

RACCORDO AD OCCHIO - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]

OM111




RACCORDO AD OCCHIO

[illegible]


OM111GG

RACCORDO AD OCCHIO CON GUARNIZIONE PIANA -Filetto Gas Cilindrico

[illegible]


* Q=corpo quadrato R=corpo tondo

RACCORDO AD OCCHIO CON GUARNIZIONE PIANA -Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM114

RACCORDO COMBINATO ORIENTABILE A GOMITO - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]


OM115

RACCORDO COMBINATO A "T" ORIENTABILE CENTRALE - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]


OM115

RACCORDO COMBINATO A "T" ORIENTABILE CENTRALE - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM116

RACCORDO COMBINATO ORIENTABILE A "T" LATERALE - Filetto Gas Cilindrico


[illegible]

OM116

RACCORDO COMBINATO ORIENTABILE A "T" LATERALE - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]

OM117




RACCORDO PASSANTE DIRITTO


[illegible]

OM118

RACCORDO PASSAPARETE A GOMITO

[illegible]

OM119




RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO

[illegible]


OM120

RACCORDO ORIENTABILE CENTRALE


[illegible]

OM121

RACCORDO ORIENTABILE A "T" LATERALE

[illegible]

OM126GG




NON SERRATO

**ESTREMITA' TUBOLARE PER COMBINAZIONI CON GUARNIZIONE PIANA -Filetto
Gas Cilindrico e Filetto Metrilo Cilindrico**

CODICE	SERIE			Ø tubo	Dimensioni (mm)							Pressione Esercizio bar
	LL	L	S		L1	L2	D	CH2			G	
OM126GG-6LR		L		6	32.5	8	6	14			1/8"	250
OM126GG-8LR		L		8	41	12	8	19			1/4"	250
OM126GG-10LR		L		10	39.5	12	10	19			1/4"	250
OM126GG-12LR		L		12	46	12	12	22			3/8"	250
OM126GG-15LR		L		15	46	14	15	27			1/2"	250
OM126GG-18LR		L		18	46.5	14	18	27			1/2"	160
OM126GG-22LR		L		22	48	16	22	32			3/4"	160
OM126GG-28LR		L		28	52.5	18	28	41			1"	100
OM126GG-35LR		L		35	60.5	20	35	50			1 1/4"	100
OM126GG-42LR		L		42	66	22	42	55			1 1/2"	100
OM126GG-6SR			S	6	39	12	6	19			1/4"	630
OM126GG-8SR			S	8	41	12	8	19			1/4"	630
OM126GG-10SR			S	10	43.5	12	10	22			3/8"	630
OM126GG-12SR			S	12	46	12	12	22			3/8"	630
OM126GG-14SR			S	14	50.5	14	14	27			1/2"	630
OM126GG-16SR			S	16	50.5	14	16	27			1/2"	400
OM126GG-20SR			S	20	59	16	20	32			3/4"	400
OM126GG-25SR			S	25	66	18	25	41			1"	400
OM126GG-30SR			S	30	71	20	30	50			1 1/4"	250
OM126GG-38SR			S	38	80	22	38	55			1 1/2"	250
MISURE SPECIALI												
OM126GG-8LR3/8"		L		8	41.5	12	8	22			3/8"	250
OM126GG-12LR1/4"		L		12	46	12	12	19			1/4"	250
OM126GG-12LR1/2"		L		12	48.5	14	12	27			1/2"	250
OM126GG-15LR3/8"		L		15	43.5	12	15	22			3/8"	250
OM126GG-22LR1/2"		L		22	47	14	22	32			1/2"	160
OM126GG-12SR1/4"			S	12	46	12	12	22			1/4"	630
OM126GG-12SR1/2"			S	12	48.5	14	12	27			1/2"	630
OM126GG-14SR3/8"			S	14	48	12	14	22			3/8"	630
OM126GG-16SR3/8"			S	16	48.5	12	16	22			3/8"	400
OM126GG-16SR3/4"			S	16	54.5	16	16	32			3/4"	400
OM126GG-25SR3/4"			S	25	64	16	25	32			3/4"	400
OM126GG-38SR11/4"			S	38	78	20	38	50			1 1/4"	250
SERIE METRICA												
OM126GG-6LM		L		6	32.5	8	6	14			10X1	315
OM126GG-8LM		L		8	38.5	12	8	17			12X1,5	315
OM126GG-10LM		L		10	39	12	10	19			14X1,5	315
OM126GG-12LM		L		12	42.5	12	12	22			16X1,5	315
OM126GG-15LM		L		15	43.5	12	15	24			18X1,5	315
OM126GG-18LM		L		18	45.5	14	18	27			22X1,5	315
OM126GG-22LM		L		22	48.5	16	22	32			26X1,5	160
OM126GG-28LM		L		28	53.5	18	28	41			33X2	160
OM126GG-35LM		L		35	62.5	20	35	50			42X2	160
OM126GG-42LM		L		42	68.5	22	42	55			48X2	160
OM126GG-6SM			S	6	39	12	6	17			12X1,5	630
OM126GG-8SM			S	8	41.5	12	8	19			14X1,5	630
OM126GG-10SM			S	10	44	12	10	22			16X1,5	630
OM126GG-12SM			S	12	46	12	12	24			18X1,5	630
OM126GG-14SM			S	14	50.5	14	14	27			20X1,5	630
OM126GG-16SM			S	16	51	14	16	27			22X1,5	400
OM126GG-20SM			S	20	59	16	20	32			27X2	400
OM126GG-25SM			S	25	66	18	25	41			33X2	400
OM126GG-30SM			S	30	71	20	30	50			42X2	400
OM126GG-38SM			S	38	82	22	38	55			48X2	315

OM126AGG




SERRATO

ESTREMITA' TUBOLARE CON GUARNIZIONE SERRATA - Metrico Cilindrico

Filetto

[illegible]

OM126AGG




SERRATO

RACCORDO DIRITTO PER COMBINAZIONI CON GUARNIZIONE IN GOMMA - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]

OM127




RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" - Filetto Gas Conico


[illegible]

OM127

RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" - Filetto Metrico Conico

[illegible]

OM127




RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" - Filetto NPTF

[illegible]


OM129

RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]


OM129

RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM130

RACCORDO AD OCCHIO SENZA STROZZATURA - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]


OM130

RACCORDO AD OCCHIO SENZA STROZZATURA - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM131

RACCORDO AD OCCHIO - Filetto Gas Cilindrico


[illegible]

OM131

RACCORDO AD OCCHIO - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]

OM132




NON SERRATO

RACCORDO DI RIDUZIONE SEMPLICE

CODICE	SERIE				Dimensioni (mm)								Pressione Esercizio	
	LL	L	S			L		D1	D2		CH1	CH2		
OM132-8/6L		L			29.5		8	6		14	14			315
OM132-10/6L		L			29.5		10	6		14	14			315
OM132-10/8L		L			29.5		10	8		17	17			315
OM132-12/6L		L			29.5		12	6		14	14			315
OM132-12/8L		L			29.5		12	8		17	17			315
OM132-12/10L		L			31		12	10		19	17			315
OM132-15/6L		L			29.5		15	6		14	17			315
OM132-15/8L		L			29.5		15	8		17	17			315
OM132-15/10L		L			31		15	10		19	17			315
OM132-15/12L		L			31		15	12		22	19			315
OM132-18/6L		L			30.5		18	6		14	19			315
OM132-18/8L		L			30.5		18	8		17	19			315
OM132-18/10L		L			32		18	10		19	19			315
OM132-18/12L		L			32		18	12		22	19			315
OM132-18/15L		L			32.5		18	15		27	24			315
OM132-22/6L		L			33.5		22	6		14	24			160
OM132-22/8L		L			33.5		22	8		17	24			160
OM132-22/10L		L			35		22	10		19	24			160
OM132-22/12L		L			35		22	12		22	24			160
OM132-22/15L		L			35.5		22	15		27	24			160
OM132-22/18L		L			35		22	18		32	27			160
OM132-28/6L		L			34.5		28	6		14	32			160
OM132-28/8L		L			34.5		28	8		17	32			160
OM132-28/10L		L			36		28	10		19	32			160
OM132-28/12L		L			36		28	12		22	32			160
OM132-28/15L		L			36.5		28	15		27	32			160
OM132-28/18L		L			36		28	18		32	32			160
OM132-28/22L		L			36		28	22		36	36			160
OM132-35/6L		L			40.5		35	6		14	36			160
OM132-35/8L		L			40.5		35	8		17	36			160
OM132-35/10L		L			42		35	10		19	36			160
OM132-35/12L		L			42		35	12		22	36			160
OM132-35/15L		L			42.5		35	15		27	36			160
OM132-35/18L		L			42		35	18		32	36			160
OM132-35/22L		L			44		35	22		36	36			160
OM132-35/28L		L			44		35	28		41	41			160
OM132-42/6L		L			42.5		42	6		14	46			160
OM132-42/8L		L			42.5		42	8		17	46			160
OM132-42/10L		L			44		42	10		19	46			160
OM132-42/12L		L			43		42	12		22	46			160
OM132-42/15L		L			44.5		42							

OM132


RACCORDO DI RIDUZIONE SEMPLICE



NON SERRATO

CODICE	SERIE				Dimensioni (mm)										Pressione Esercizio
	LL	L	S			L		D1	D2		CH1	CH2			bar
OM132-8/6S			S		31		8	6		17	17			630	
OM132-10/6S			S		32		10	6		17	17			630	
OM132-10/8S			S		32		10	8		19	17			630	
OM132-12/6S			S		33		12	6		17	17			630	
OM132-12/8S			S		33		12	8		19	17			630	
OM132-12/10S			S		32.5		12	10		22	19			630	
OM132-14/6S			S		37		14	6		17	17			630	
OM132-14/8S			S		37		14	8		19	17			630	
OM132-14/10S			S		36.5		14	10		22	19			630	
OM132-14/12S			S		36.5		14	12		24	22			630	
OM132-16/6S			S		37		16	6		17	17			400	
OM132-16/8S			S		37		16	8		19	17			400	
OM132-16/10S			S		36.5		16	10		22	19			400	
OM132-16/12S			S		36.5		16	12		24	22			400	
OM132-16/14S			S		38		16	14		27	24			400	
OM132-20/6S			S		43		20	6		17	22			400	
OM132-20/8S			S		43		20	8		19	22			400	
OM132-20/10S			S		42.5		20	10		22	22			400	
OM132-20/12S			S		42.5		20	12		24	22			400	
OM132-20/14S			S		44		20	14		27	24			400	
OM132-20/16S			S		43.5		20	16		30	27			400	
OM132-25/6S			S		47		25	6		17	27			400	
OM132-25/8S			S		47		25	8		19	27			400	
OM132-25/10S			S		46.5		25	10		22	27			400	
OM132-25/12S			S		46.5		25	12		24	27			400	
OM132-25/14S			S		48		25	14		27	27			400	
OM132-25/16S			S		47.5		25	16		30	27			400	
OM132-25/25S			S		47.5		25	25		36	32			400	
OM132-30/6S			S		49		30	6		17	32			400	
OM132-30/8S			S		49		30	8		19	32			400	
OM132-30/10S			S		48.5		30	10		22	32			400	
OM132-30/12S			S		48.5		30	12		24	32			400	
OM132-30/14S			S		50		30	14		27	32			400	
OM132-30/16S			S		49.5		30	16		30	32			400	
OM132-30/20S			S		49.5		30	20		36	32			400	
OM132-30/25S			S		50		30	25		46	41			400	
OM132-38/6S			S		56		38	6		17	41			315	
OM132-38/8S			S		56		38	8		19	41			315	
OM132-38/10S			S		55.5		38	10		22	41			315	
OM132-38/12S			S		56.5		38	12		24	41			315	
OM132-38/14S			S		57		38	14							

OM136




RACCORDO AD OCCHIO DOPPIO - Filetto Gas Cilindrico


[illegible]

OM136

RACCORDO AD OCCHIO DOPPIO - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]

OM136GG




RACORDO DOPPIO CON GUARNIZIONE PIANA - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]


OM136GG

RACCORDO AD OCCHIO DOPPIO CON GUARNIZIONE PIANA - Filetto Metrico Cilindrico


[illegible]

RACCORDO DI RIDUZIONE FILETTATO MASCHIO FEMMINA - Filetto Gas Cilindrico

OM141




SERIE A




SERIE B

[illegible]

OM143



SERIE A




SEIRIE B


RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA - Filetto Gas Conico

[illegible]

OM143

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA - Filetto NPTF


SERIE A



SERIE B

[illegible]

OM147




RACCORDO DIRITTO CON ESTREMITA' FEMMINA - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]


OM147

RACCORDO DIRITTO CON ESTREMITA' FEMMINA - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM185

TAPPO CILINDRICO CON ESAGONO INCASSATO - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]


OM192

TAPPO CONICO CON ESAGONO INCASSATO - Filetto Gas Conico

[illegible]


OM185

TAPPO CILINDRICO CON ESAGONO INCASSATO - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM185GG

**TAPPO CILINDRICO CON ESAGONO INCASSATO ON GUARNIZIONE - Filetto
Gas Cilindrico**

[illegible]


OM192

TAPPO CONICO CON ESAGONO INCASSATO - Filetto NPTF

[illegible]


OM296

TAPPO DI CHIUSURA TUBI

[illegible]


OM299B

OGGIVA A SALDARE CON O-RING

[illegible]


OM324

TAPPO DI CHIUSURA TUBI

[illegible]


OM403

RACCORDO PER MANOMETRO CON O-RING


[illegible]

OM417

RACCORDO ORIENTABILE A 45° CON O-RING - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]

OM419




RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO CON O-RING - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM420

RACCORDO ORIENTABILE A T CON O-RING - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM421

RACCORDO ORIENTABILE A L CON O-RING - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM426 R

RACCORDO DIRITTO PER COMBINAZIONI GUARNIZIONE GOMMAIO-RING

[illegible]


OM426 M

RACCORDO DIRITTO PER COMBINAZIONI GUARNIZIONE GOMMAIO-RING

[illegible]


OM432 L

RACCORDO DI RIDUZIONE SEMPLICE CON O-RING - Filetto Metrico Cilindrico



CODICE	SERIE	Tubo	Tubo	Dimensioni (mm)						Pressione Esercizio	
	L	ØD1	ØD2	L1	L2	CH2	CH3	Ø F1	CH	O-Ring	bar
OM432-8/6L	L	8	6	23,5	38	14	17	14x1,5	12	6x1,5	315
OM432-10/6L	L	10	6	25	40	14	19	16x1,5	14	7,5x1,5	315
OM432-10/8L	L	10	8	25	40	17	19	16x1,5	14	7,5x1,5	315
OM432-12/6L	L	12	6	25	40	14	22	18x1,5	17	9x1,5	315
OM432-12/8L	L	12	8	25	40	17	22	18x1,5	17	9x1,5	315
OM432-12/10L	L	12	10	26	41	19	22	18x1,5	17	9x1,5	315
OM432-15/6L	L	15	6	28,5	43	14	27	22x1,5	19	12x2	315
OM432-15/8L	L	15	8	28,5	43	17	27	22x1,5	19	12x2	315
OM432-15/10L	L	15	10	29,5	44	19	27	22x1,5	19	12x2	315
OM432-15/12L	L	15	12	29,5	44	22	27	22x1,5	19	12x2	315
OM432-18/6L	L	18	6	28	43	14	32	26x1,5	24	15x2	315
OM432-18/8L	L	18	8	28	43	17	32	26x1,5	24	15x2	315
OM432-18/10L	L	18	10	29	44	19	32	26x1,5	24	15x2	315
OM432-18/12L	L	18	12	29	44	22	32	26x1,5	24	15x2	315
OM432-18/15L	L	18	15	30	45	27	32	26x1,5	24	15x2	315
OM432-22/6L	L	22	6	32	47	14	36	30x2	27	20x2	160
OM432-22/8L	L	22	8	32	47	17	36	30x2	27	20x2	160
OM432-22/10L	L	22	10	33	48	19	36	30x2	27	20x2	160
OM432-22/12L	L	22	12	33	48	22	36	30x2	27	20x2	160
OM432-22/15L	L	22	15	34	49	27	36	30x2	27	20x2	160
OM432-22/18L	L	22	18	33,5	50	32	36	30x2	27	20x2	160
OM432-28/6L	L	28	6	34	49	14	41	36x2	32	26x2	160
OM432-28/8L	L	28	8	34	49	17	41	36x2	32	26x2	160
OM432-28/10L	L	28	10	35	50	19	41	36x2	32	26x2	160
OM432-22/12L	L	28	12	35	50	22	41	36x2	32	26x2	160
OM432-28/15L	L	28	15	36	51	27	41	36x2	32	26x2	160
OM432-28/18L	L	28	18	36,5	52	32	41	36x2	32	26x2	160
OM432-28/22L	L	28	22	37,5	54	36	41	36x2	32	26x2	160
OM432-35/6L	L	35	6	37	52	14	50	45x2	41	32x2,5	160
OM432-35/8L	L	35	8	37	52	17	50	45x2	41	32x2,5	160
OM432-35/10L	L	35	10	38	53	19	50	45x2	41	32x2,5	160
OM432-35/12L	L	35	12	38	53	22	50	45x2	41	32x2,5	160
OM432-35/15L	L	35	15	39	54	27	50	45x2	41	32x2,5	160
OM432-35/18L	L	35	18	38,5	55	32	50	45x2	41	32x2,5	160
OM432-35/22L	L	35	22	40,5	57	36	50	45x2	41	32x2,5	160
OM432-35/28L	L	35	28	40,5	57	41	50	45x2	41	32x2,5	160
OM432-42/6L	L	42	6	40,5	55	14	60	52x2	50	38x2,5	160
OM432-42/8L	L	42	8	40,5	55	17	60	52x2	50	38x2,5	160
OM432-42/10L	L	42	10	41,5	56	19	60	52x2	50	38x2,5	160
OM432-42/12L	L	42	12	41,5	56	22	60	52x2	50	38x2,5	160
OM432-42/15L	L	42	15	42,5	58	27	60	52x2	50	38x2,5	160
OM432-42/18L	L	42	18	42	58	32	60	52x2	50	38x2,5	160
OM432-42/22L	L	42	22	44	60	36	60	52x2	50	38x2,5	160
OM432-42/28L	L	42	28	44	61	41	60	52x2	50	38x2,5	160
OM432-42/35L	L	42	35	43	65	50	60	52x2	50	38x2,5	160

OM432 S




RACCORDO DI RIDUZIONE SEMPLICE CON O-RING - Filetto Metrico Cilindrico

CODICE	SERIE	Tubo	Tubo	Dimensioni (mm)							Pressione Esercizio
		ØD1	ØD2	L1	L2	CH2	CH3	Ø F1	CH	O-Ring	bar
OM432-8/6S	S	8	6	27	42	17	19	16x1,5	14	6x1,5	630
OM432-10/6S	S	10	6	27,5	42	17	22	18x1,5	17	7,5x1,5	630
OM432-10/8S	S	10	8	27,5	42	19	22	18x1,5	17	7,5x1,5	630
OM432-12/6S	S	12	6	29	44	17	24	20x1,5	17	9x1,5	630
OM432-12/8S	S	12	8	29	44	19	24	20x1,5	17	9x1,5	630
OM432-12/10S	S	12	10	29,5	46	22	24	20x1,5	19	9x1,5	630
OM432-14/6S	S	14	6	31,5	46	17	27	22x1,5	19	10x2	630
OM432-14/8S	S	14	8	31,5	46	19	27	22x1,5	19	10x2	630
OM432-14/10S	S	14	10	31	47	22	27	22x1,5	19	10x2	630
OM432-14/12S	S	14	12	31	47	24	27	22x1,5	22	10x2	630
OM432-16/6S	S	16	6	32	47	17	30	24x1,5	22	12x2	400
OM432-16/8S	S	16	8	32	47	19	30	24x1,5	22	12x2	400
OM432-16/10S	S	16	10	31,5	48	22	30	24x1,5	22	12x2	400
OM432-16/12S	S	16	12	31,5	48	24	30	24x1,5	22	12x2	400
OM432-16/14S	S	16	14	33	51	27	30	24x1,5	24	12x2	400
OM432-20/6S	S	20	6	36	51	17	36	30x2	27	16,3x2,4	400
OM432-20/8S	S	20	8	36	51	19	36	30x2	27	16,3x2,4	400
OM432-20/10S	S	20	10	35,5	52	22	36	30x2	27	16,3x2,4	400
OM432-20/12S	S	20	12	35,5	52	24	36	30x2	27	16,3x2,4	400
OM432-20/14S	S	20	14	37	55	27	36	30x2	27	16,3x2,4	400
OM432-20/16S	S	20	16	36,5	55	30	36	30x2	27	16,3x2,4	400
OM432-25/6S	S	25	6	38,5	53	17	46	36x2	32	20,3x2,4	400
OM432-25/8S	S	25	8	38,5	53	19	46	36x2	32	20,3x2,4	400
OM432-25/10S	S	25	10	38	54	22	46	36x2	32	20,3x2,4	400
OM432-25/12S	S	25	12	38	54	24	46	36x2	32	20,3x2,4	400
OM432-25/14S	S	25	14	39,5	57	27	46	36x2	32	20,3x2,4	400
OM432-25/16S	S	25	16	39	57	30	46	36x2	32	20,3x2,4	400
OM432-25/20S	S	25	20	39	61	36	46	36x2	32	20,3x2,4	400
OM432-30/6S	S	30	6	44	59	17	50	42x2	41	25,3x2,4	400
OM432-30/8S	S	30	8	44	59	19	50	42x2	41	25,3x2,4	400
OM432-30/10S	S	30	10	43,5	60	22	50	42x2	41	25,3x2,4	400
OM432-30/12S	S	30	12	43,5	60	24	50	42x2	41	25,3x2,4	400
OM432-30/14S	S	30	14	45	63	27	50	42x2	41	25,3x2,4	400
OM432-30/16S	S	30	16	44,5	63	30	50	42x2	41	25,3x2,4	400
OM432-30/20S	S	30	20	44,5	66	36	50	42x2	41	25,3x2,4	400
OM432-30/25S	S	30	25	45	69	46	50	42x2	41	25,3x2,4	400
OM432-38/6S	S	38	6	47,5	62	17	60	52x2	50	33,3x2,4	315
OM432-38/8S	S	38	8	47,5	62	19	60	52x2	50	33,3x2,4	315
OM432-38/10S	S	38	10	47	63	22	60	52x2	50	33,3x2,4	315
OM432-38/12S	S	38	12	47	63	24	60	52x2	50	33,3x2,4	315
OM432-38/14S	S	38	14	48,5	66	27	60	52x2	50	33,3x2,4	315
OM432-38/16S	S	38	16	48	66	30	60	52x2	50	33,3x2,4	315
OM432-38/20S	S	38	20	48	70	36	60	52x2	50	33,3x2,4	315
OM432-38/25S	S	38	25	48,5	73	46	60	52x2	50	33,3x2,4	315
OM432-38/30S	S	38	30	49	76	50	60	52x2	50	33,3x2,4	315


OM498

RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO CON O-RING

[illegible]


OM514 R

RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO CON CONTRODADO - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]


OM514 M

RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO CON CONTRODADO - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM515 R

RACCORDO ORIENTABILE A T CON CONTRODADO - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]


OM515 M

RACCORDO ORIENTABILE A T CON CONTRODADO - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM516 R

RACCORDO ORIENTABILE A L CON CONTRODADO - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]


OM516 M

RACCORDO ORIENTABILE A L CON CONTRODADO - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]


OM517 R

RACCORDO ORIENTABILE A 45° CON CONTRODADO - Filetto Gas Cilindrico

[illegible]

OM517 M

RACCORDO ORIENTABILE A 45° CON CONTRODADO - Filetto Metrico Cilindrico

[illegible]



Sede: 60035 JESI (AN) - Via G. di Vittorio, 9 - Tel 0731 207231

Filiale: 41100 MODENA - Via Respighi, 78 - Tel 059 270966

e-mail: om@omoleodinamica.com - www.omoleodinamica.com - C.F. e P.IVA 00478760424